

MINI SPINNER

TYPE: 5100SA



Alle Spinnerer er dynamisk, reaktionsdrevne for effektiv indvendig rensning og spuling af beholdere og tanke. Dobbeltkuglelejekonstruktionen har til formål at spinnerne kan fungere i enhver montagevinkel, hvilket gør dem særdeles egnede til CIP installationer.

Anvendelsesområder:

Mindre tanke, Tromler, Bøtter, Transportbeholdere og Maskinanlæg

f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

SPINNER er derfor endnu bedre rustet til at løse Deres tankrensning opgaver.



JA ENGINEERING A/S er altid til rådighed med rådgivning for optimal løsning af Deres tankrensningprojekter.

OBS! Må ikke bruges sammen med Demineraliseret Vand eller Komprimeret Luft i længere perioder. Grundet kraftigt slid på lejer.


JA ENGINEERING A/S



Tekniske Data



360°





TYPE	Sprøjte mønster	Rense diameter	Arbejdstryk Optimalt	Materiale lejekugler	Materiale	Temperatur-område	Tilslutning	Smøring
5100SA	360°	3	4	AISI 304	AISI 316L	5-95°C	Clip On Ø 32	Rensemediet

Type	Beskrivelse	Bestillingsnummer
5100SA	MINI SPINNER 360°	5100SA



JA ENGINEERING A/S

PORTHUSVEJ 107A DK-5700 SVENDBORG
Tlf. +45 47 38 29 39 Fax: +45 47 38 29 49
DENMARK